



Hankook Research, Communication Div.  
July, 2014


# 아동 안전사고 실태 조사 결과 보고

# 조사 목적

- 가정 내외에서 발생하는 아동 안전사고 현황을 파악하고, 부모들의 인식을 점검함
- 아동 안전사고 관련 정보 습득 경로 및 관련 정보 신뢰도, 정부 정책 신뢰도 등을 파악함
- 아동 안전사고 예방 행동 및 지식 수준을 파악하여, 아동 안전사고 관련 대책 마련에 필수적인 자료를 수집함


## 아동 안전사고 실태 및 인식

- 아동 안전사고 유형
- 아동 안전사고에 대한 부모의 인식 정도
- 아동 안전사고 뉴스에 대한 태도
- 아동 안전사고 관련 정보 습득 경로 및 평가



## 아동 안전사고 예방 행동 및 지식 수준

- 실천하고 있는 예방 행동
- 아동 안전사고 관련 지식 수준
- 아동 안전사고 예방 및 응급처치 관련 지식 수준



아동 안전사고 실태를 파악하고, 아동 안전사고에 대한 부모들의 인식 및 지식을 점검하여, 아동 안전사고 예방을 위한 정책 및 커뮤니케이션 전략 수립에 도움이 되는 데이터를 제공함

# 조사 설계

## 조사 대상

- 만 12세(초등학교 6학년) 이하 자녀를 둔 부모
- 만 12세 이하 자녀가 최근 1년간 안전사고를 당한 경우  
(본 조사에서 안전사고란 안전교육의 부족, 부주의로 인해 일어나는 사고를 의미하며 그 종류에는 넘어짐, 떨어짐, 찰림, 베임, 찢어짐, 중독, 질식, 호흡곤란, 화상. 교통사고 등이 있음)

## 조사 방법

- 구조화된 설문지를 이용한 CAWI(Computer Aided Web Interview)

## 조사 지역

- 전국 읍면 단위 이상 (제주 제외)

## 표본 수

- 총 814명 (95% 신뢰수준에서 표본오차  $\pm 3.43\%$ )

	수도권	경상권	전라권	충청권	강원권	대도시	중소도시	지방도시	Total
남자	134	38	25	36	14	100	109	38	247
여자	197	163	91	88	28	204	195	168	567
Total	331	201	116	124	42	304	304	206	814

## 표본 추출 방법

- 도시 규모 별로 임의 할당

## 조사 기간

- 2014년 7월 4일 ~ 7월 15일 (12일 간)

# 조사 내용


분류	조사 내용
1. 아동 안전사고 인식	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 아동 안전사고에 대한 일반적 인식 파악</li> <li>• 아동 안전사고 발생 가능성, 사회경제적 지위와 아동 안전사고의 관계, 생활환경 개선 의향, 본인의 행동 개선 의향, 안전규제 강화를 위한 국가 예산 투입 동의 정도, 세월호 사건 이후 대중 교통 이용 및 수학여행 보낼 의향, 전문가 제공 정보 신뢰도, 정부 대처 신뢰도 등</li> </ul>
2. 아동 안전사고 예방 행동	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 평소 안전사고 예방행동 실천 정도를 알아보기 위한 40개의 척도 문항으로 구성</li> <li>• 바닥에 있는 전선이나 장난감 등은 정리한다, 난로나 선풍기는 안전망을 두르고 사용한다 등 안전사고 예방을 위해 실천하고 있는 항목에 대해 항상 그렇다(5)~전혀 그렇지 않다(1)의 5점 척도로 구성</li> </ul>
3. 아동 안전사고 관련 지식	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전사고 예방 및 응급처치 관련 지식 정도를 알아보기 위한 문항으로 구성</li> <li>• 일반 지식 : 만 12세 이하 아동·청소년의 가장 큰 사망원인, 아동의 사망률이 가장 높은 사고 등</li> <li>• 예방 지식 : 3세 이하의 아동을 목욕시킬 때 목욕물 높이, 베란다에서 추락하는 것을 방지하기 위해 적절한 난간의 높이와 폭 등</li> <li>• 응급처치 지식 : 높은 곳에서 떨어진 아동에게 적합한 응급처치, 화상을 입은 아동에게 적합한 응급처치 등</li> </ul>
4. 아동 안전사고 정보 이용	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 뉴스 접촉 경로 (1~3순위)</li> <li>• 아동 안전 관련 뉴스 주의, 탐색, 접촉, 주목 정도</li> <li>• 언론 보도 : 아동 안전 정보 전달 양</li> <li>• 언론 보도 : 건강보조식품 위험 대처 관련 정보 전달</li> </ul>

# 안전사고 유형

- 최근 1년 간 만 12세 이하 아동에게 발생한 안전사고는 할퀴거나 긁힌 사고(56.8%), 찢리거나 베임 사고(38.9%) 등이 많음

No.	안전사고 유형	비율
1	할퀴거나 긁힌 사고	56.8
2	찢리거나 베임 사고	38.9
3	손목, 발목 등의 삐임, 경미한 접질림 사고	34.0
4	벌레에 물리거나 쓰인 사고	32.7
5	문 틈에 손, 발, 팔, 다리 등이 끼인 사고	24.1
6	욕조나 욕실 바닥 미끄럼 사고	20.4
7	넘어진 후 잠시 멍한 사고	19.9
8	(의자, 식탁, 침대 등에서 떨어진) 추락사고	17.8
9	눈 주위 타박상 사고	12.8
10	눈에 이물질이 들어간 사고	10.8
11	형제나 친구에게 물린 사고	9.0
12	뼈가 부러진 사고	8.7
	코 주위를 얻어맞거나 부딪쳐서 코피가 난 사고	8.7
14	뜨거운 물이나 액체로 인한 화상사고	7.2
15	햇볕 과다노출로 인한 화상사고	5.8
16	이빨이 부러진 사고	5.4
17	음식으로 인한 식중독 사고	4.4
18	전기포트, 전기밥솥에 의한 화상사고	2.9
19	근육 등이 파열된 사고	2.6
20	뼈가 빠진 사고	2.5
	귀나 코에 이물질 삼입 사고	2.5
22	음식을 삼키다가 발생한 질식 사고	2.3
23	뜨거운 수도꼭지로 인한 화상사고	2.2
24	개나 고양이가 등 동물에게 물린 사고	2.1
25	성냥, 불, 라이터, 양초 등으로 인한 화상사고	1.6
26	개나 고양이가 등으로 인한 피부염, 발진	1.5


No.	안전사고 유형	비율
27	(팔, 다리, 손가락, 귀 등이) 절단된 사고	0.7
28	콘센트, 플러그 등으로 인한 감전, 화상 사고	0.6
29	욕조, 물통 등에 빠진 익수 사고	0.5
30	장난감 흡입으로 인한 질식 사고	0.4
31	약품이나 약물 등의 중독사고	0.2
	식물로 인한 중독사고	0.2
	연기, 가스 등으로 인한 중독사고	0.2
34	연기흡입으로 인한 호흡곤란 사고	0.1
35	베개, 비닐 등으로 인한 질식사고	-
	세탁세제 등의 중독사고	-
	화학약품 중독사고	-
	맥주 등 성인용 알코올 중독 사고	-
39	기타	2.7



[Base: 전체 814명, Unit: %, 중복응답]

# 안전사고 인식 요약

- 만 12세 이하 자녀를 둔 부모는 자녀의 안전사고 예방을 위해 생활환경 및 행동 개선을 할 의향이 많음
- 아동 안전사고 예방에 대한 전문가들의 정보, 언론이 제공하는 정보에 대한 신뢰도가 매우 낮고, 정부가 아동 안전사고를 잘 대처하지 못할 것이라고 생각하고 있음



[Base: 전체 814명]

# 안전사고 예방행동 요약

- 만 12세 이하 자녀를 둔 부모는 날카로운 물건이나 위험한 물건을 치우는 예방행동은 잘 실천하고 있음
- 부딪치지 않도록 유리창이나 문에 표시하거나, 베란다 문을 잠그는 항목은 실천하는 비율이 상대적으로 낮음

No.	내용	비율 (%)			평균 (점)
		Top2%	Medium	Bottom2%	
1	바닥에 있는 전선, 장난감 정리	79.6	16.8	3.6	4.17
2	모서리 보호대 설치	62.2	19.9	17.9	3.70
3	창문 아래 물건 치우기	70.4	21.3	8.4	4.04
4	선반/책상 위 치우기	72.6	22.0	6.4	4.02
5	약품 치우기	71.9	21.1	7.0	4.11
6	블라인드 끈 정리	66.2	22.1	11.7	3.92
7	파손/날카로운 장난감 치우기	87.8	0.6	1.6	4.47
8	가구/문에 보호대 설치	44.0	29.2	26.8	3.28
9	난로/선풍기 안전망 설치	56.5	20.8	22.7	3.65
10	유리창/문에 표시	28.1	34.9	37.0	2.90
11	안전성 확인된 의자 사용	53.6	35.5	0.9	3.67
12	다리미 안전한 곳에 보관	87.2	0.4	1.4	4.58
13	콘센트 안전덮개 씌우기	46.7	26.3	27.0	3.35
14	성냥/라이터 안전하게 보관	82.1	13.5	4.4	4.42
15	비디오 투입구 커버	36.6	29.5	33.9	3.15
16	가위/칼 안전하게 보관	77.6	16.5	6.9	4.23
17	작은 물건 치우기	62.8	27.6	9.6	3.84
18	담배/재떨이 치우기	88.5	9.1	2.4	4.63
19	베란다 문 잠그기	38.2	29.9	31.9	3.12
20	욕실 바닥 미끄럼 방지	52.9	29.0	18.1	3.61

[Base: 전체 814명]

No.	내용	비율 (%)			평균 (점)
		Top2%	Medium	Bottom2%	
21	욕실 바닥 거품 닦기	80.7	16.5	3.8	4.33
22	날카로운 물건 치우기	86.0	1.2	1.8	4.50
23	드라이어 보관	70.6	19.5	9.9	4.09
24	수도꼭지 냉수로 돌려 놓기	66.3	24.1	9.6	3.96
25	세제/목욕용품 보관	51.2	31.3	17.4	3.55
26	아이 욕실에 혼자 두기 않기	60.8	26.3	12.9	3.76
27	식탁보 사용하지 않기	80.8	1.7	1.5	4.39
28	주전자/밥솥 멀리 보관	70.8	19.7	9.6	4.07
29	프라이팬/냄비손잡이 방향 조정	72.9	18.8	8.4	4.11
30	바닥 물기나 기름기 닦기	83.8	13.9	1.3	4.40
31	알코올 음료 보관	75.3	18.3	6.4	4.22
32	비닐봉지/랩 보관	63.3	25.1	11.7	3.87
33	유리컵/그릇 보관	68.1	22.4	9.6	3.98
34	가스레인지 중간밸브 잠그기	79.5	12.5	7.0	4.31
35	현관문 안전장치	59.0	24.4	16.6	3.77
36	현관매트 미끄럼 방지제품 사용	55.0	30.1	14.9	3.70
37	어른용 침대에서 재우지 않기	51.2	27.6	21.1	3.55
38	앞드려 재우지 않기	64.1	25.1	10.8	3.91
39	안전장치가 구비된 침대 사용	54.7	25.4	19.9	3.64
40	장난감 안전마크 확인	58.2	32.4	9.3	3.76

# 안전 관련 정보 이용 요약

- 만 12세 이하 자녀를 둔 부모는 TV에서 뉴스를 가장 자주 접하고, 인터넷 뉴스와 카페 등 인터넷을 통해서도 자주 접함
- 아동 안전 관련 뉴스에 관심이 많고, 주의를 기울이는 편이나, 적극적인 탐색은 상대적으로 덜 함
- 언론에서 보도하는 아동 안전 관련 정보에 대해서는 부족하다고 평가함

## [뉴스 접촉 경로]

- TV 59.5% > 인터넷 뉴스, 카페 35.7% > 종이신문 1.7% > 라디오 1.4% > 블로그, 트위터 등 SNS 1.0% > 가족, 친구 등 지인 0.7%

## [아동 안전 관련 뉴스 평가]

No.	내용	비율 (%) ■ Top2% ■ Medium ■ Bottom2%	평균 (점)
1	아동 안전 관련 뉴스 주의 정도	83.5 (Top2%), 15.8 (Medium), 0.6 (Bottom2%)	4.01
2	아동 안전 관련 뉴스 탐색 정도	58.5 (Top2%), 31.7 (Medium), 9.8 (Bottom2%)	3.60
3	아동 안전 관련 뉴스 접촉 정도	70.9 (Top2%), 26.5 (Medium), 2.6 (Bottom2%)	3.84
4	아동 안전 관련 뉴스 관심 정도	90.3 (Top2%), 9.3 (Medium), 0.4 (Bottom2%)	4.27

## [언론 보도 평가]

No.	내용	비율 (%) ■ Top2% ■ Medium ■ Bottom2%	평균 (점)
1	언론 보도_정보 전달의 양	18.2 (Top2%), 23.5 (Medium), 58.4 (Bottom2%)	2.55

[Base: 전체 814명]